



АЛЬФАПОЛ

## ПРАЙС-ЛИСТ

Производственное предприятие ООО «АЛЬФАПОЛ»  
196135, Россия, Санкт-Петербург, ул Ленсовета, 5  
Тел.: +7 (800) 775-89-05 +7 (812) 612-37-08  
e-mail: alfapol@alfapol.ru

## ПРОМЫШЛЕННЫЕ ПОЛЫ НА МИНЕРАЛЬНОЙ ОСНОВЕ

| Наименование материала                                   | класс | стоимость комплекта, руб. | стоимость материала на 1 м <sup>2</sup> | расход сухой смеси, кг | вес комплекта, кг | толщина слоя |
|--|-------|---------------------------|---|------------------------|-------------------|--------------|
| <b>Наливные полы на магнезиальном вяжущем</b>            |       |                           |   |                        |                   |              |
| АЛЬФАПОЛ АК  | B40   | 871                       | 270                                     | 1,55                   | 28,8              | 5            |
| АЛЬФАПОЛ К   | B40   | 833                       | 258                                     | 1,55                   | 28,8              | 5            |
| АЛЬФАПОЛ ТК  | B40   | 833                       | 333                                     | 1,60                   | 23,0              | 5            |
| АЛЬФАПОЛ КС  | B25   | 797                       | 247                                     | 1,55                   | 28,8              | 5            |
| АЛЬФАПОЛ КИ  | B40   | 1001                      | 310                                     | 1,55                   | 29,0              | 5            |
| <b>Наливные полы на цементном вяжущем</b>                |       |                           |   |                        |                   |              |
| АЛЬФАПОЛ ВК  | B40   | 958                       | 335                                     | 1,75                   | 25                | 5            |
| АЛЬФАПОЛ ВК безыскровый                                  | B40   | 1043                      | 365                                     | 1,75                   | 25                | 5            |
| АЛЬФАПОЛ ВС  | B25   | 915                       | 320                                     | 1,75                   | 25                | 5            |
| АЛЬФАПОЛ ВМ  | B40   | 1382                      | 484                                     | 1,75                   | 25                | 5            |
| <b>Бетонные полы на магнезиальном вяжущем</b>            |       |                           |   |                        |                   |              |
| АЛЬФАПОЛ МБ  | B30   | 906                       | 312                                     | 1,96                   | 60,7              | 10           |
| АЛЬФАПОЛ МБ(и) безыскровый                               | B30   | 1376                      | 473                                     | 1,96                   | 60,7              | 10           |
| АЛЬФАПОЛ МИ  | B25   | 1904                      | 405                                     | 1,7                    | 90                | 10           |
| АЛЬФАПОЛ ТЗМК  | B15   | 927                       | 285                                     | 1,225                  | 44                | 10           |
| <b>Бетонные полы на цементном вяжущем</b>                |       |                           |   |                        |                   |              |
| АЛЬФАПОЛ ВБ  | B40   | 586                       | 270                                     | 2,30                   | 50                | 10           |
| АЛЬФАПОЛ ВБ(и)   | B25   | 942                       | 425                                     | 2,30                   | 50                | 10           |
| <b>Мозаичные полы</b>                                    |       |                           |   |                        |                   |              |
| АЛЬФАПОЛ МБ  | B25   | 906                       | 312                                     | 1,96                   | 60,7              | 10           |
| АЛЬФАПОЛ МБ мраморный                                    | B25   | 1182                      | 406                                     | 1,96                   | 60,7              | 10           |
| АЛЬФАПОЛ МБ(и) безыскровый                               | B25   | 1376                      | 473                                     | 1,96                   | 60,7              | 10           |
| АЛЬФАПОЛ ВБ  | B40   | 586                       | 270                                     | 2,30                   | 50                | 10           |
| АЛЬФАПОЛ ВБ мраморный                                    | B40   | 802                       | 369                                     | 2,30                   | 50                | 10           |
| АЛЬФАПОЛ ВБ(и) безыскровый                               | B35   | 924                       | 422                                     | 2,30                   | 50                | 10           |
| <b>Упрочненные промышленные полы топпнг</b>              |       |                           |   |                        |                   |              |
| АЛЬФАПОЛ Топ Искробезопасный                             | B40   | 459                       | 83                                      | 4,5                    | 25                | -            |
| АЛЬФАПОЛ ТОП 100   | B45   | 377                       | 68                                      | 4,5                    | 25                | -            |
| АЛЬФАПОЛ ТОП КОРУНД                                      | B55   | 606                       | 109                                     | 4,5                    | 25                | -            |
| АЛЬФАПОЛ cure 100  |       | 5064                      | 42                                      | 0,15                   | 18                | -            |
| <b>Смеси для систем фасадного утепления</b>              |       |                           |   |                        |                   |              |
| Штукатурка «Шуба 2.5»                                    | B7,5  | 634                       | 114                                     | 4,5                    | 25                | раб.слой     |
| Штукатурка «Короед 2.5»                                  | B7,5  | 518                       | 93                                      | 4,5                    | 25                | раб.слой     |
| АРМОФАСАД Клей монтажный                                 | B5    | 395                       | 25                                      | 1,6                    | 25                | 1            |
| Клей для газобетона Z7                                   | B5    | 395                       | 25                                      | 1,6                    | 25                | 1            |
| <b>ПРОМЫШЛЕННЫЕ ПОЛЫ И СМЕСИ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ</b> |       |                           |   |                        |                   |              |
| Наименование материала                                   | класс | стоимость комплекта, руб. | стоимость материала на 1 м <sup>2</sup> | расход сухой смеси, кг | вес комплекта, кг | толщина слоя |
| <b>Антистатические смеси</b>                             |       |                           |   |                        |                   |              |
| АЛЬФАПОЛ АК  | B40   | 871                       | 270                                     | 1,55                   | 28,8              | 5            |
| АЛЬФАПОЛ КИ  | B40   | 1001                      | 310                                     | 1,55                   | 29,0              | 5            |
| АЛЬФАПОЛ МИ  | B25   | 1904                      | 405                                     | 1,7                    | 90                | 10           |
| <b>Безыскровые промышленные полы</b>                     |       |                           |   |                        |                   |              |
| АЛЬФАПОЛ КИ  | B40   | 1001                      | 310                                     | 1,55                   | 29,0              | 5            |
| АЛЬФАПОЛ МИ  | B25   | 1904                      | 405                                     | 1,7                    | 90                | 10           |
| АЛЬФАПОЛ ВМ безыскровый                                  | B40   | 1416                      | 496                                     | 1,75                   | 25                | 5            |
| АЛЬФАПОЛ МБ (и)  | B30   | 1376                      | 473                                     | 1,96                   | 60,7              | 10           |
| АЛЬФАПОЛ ВК безыскровый                                  | B40   | 1043                      | 365                                     | 1,75                   | 25                | 5            |
| АЛЬФАПОЛ ВБ (и)  | B35   | 942                       | 433                                     | 2,30                   | 50                | 10           |



**АЛЬФАПОЛ**

## ПРАЙС-ЛИСТ

Производственное предприятие ООО «АЛЬФАПОЛ»  
196135, Россия, Санкт-Петербург, ул Ленсовета, 5  
Тел.: +7 (800) 775-89-05 +7 (812) 612-37-08  
e-mail: alfapol@alfapol.ru

|                                   |       |      |     |      |      |   |
|-----------------------------------|-------|------|-----|------|------|---|
| АЛЬФАПОЛ Топ Искробезопасный      | B40   | 459  | 83  | 4,5  | 25   | - |
| <b>Безыскровые смеси</b>          |       |      |     |      |      |   |
| АЛЬФАПОЛ ШТ-200(и)                | B15   | 720  | 216 | 1,5  | 28,3 | 5 |
| АЛЬФАПОЛ РС (и)                   | B30   | 665  | 259 | 1,95 | 25   | 5 |
| АЛЬФАПОЛ РФС (и)                  | B25   | 630  | 214 | 1,7  | 25   | 5 |
| <b>Радиационно-защитные смеси</b> |       |      |     |      |      |   |
| АЛЬФАПОЛ ШТ-БАРИТ                 | B7,5  | 923  | 351 | 1,9  | 28,3 | 5 |
| АЛЬФАПОЛ М-БАРИТ                  | B15   | 1097 | 461 | 2,1  | 28,5 | 5 |
| АЛЬФАПОЛ ВШ-БАРИТ                 | B7,5  | 608  | 280 | 2,3  | 25,0 | 5 |
| <b>Радиоэкранирующие смеси</b>    |       |      |     |      |      |   |
| АЛЬФАПОЛ ШТ-1                     | B3,5  | 1097 | 307 | 1,4  | 28,3 | 5 |
| АЛЬФАПОЛ АМШ                      | B15   | 1553 | 528 | 1,7  | 28,5 | 5 |
| <b>Радонозащитные смеси</b>       |       |      |     |      |      |   |
| АЛЬФАПОЛ КР радонозащитный        | B40   | 833  | 258 | 1,55 | 28,8 | 5 |
| <b>Ремонтные смеси</b>            |       |      |     |      |      |   |
| АЛЬФАПОЛ РС                       | B40   | 604  | 236 | 1,95 | 25   | 5 |
| АЛЬФАПОЛ РФС                      | B30   | 530  | 180 | 1,7  | 25   | 5 |
| АЛЬФАПОЛ РС(и)                    | B30   | 665  | 259 | 1,95 | 25   | 5 |
| АЛЬФАПОЛ РФС(и)                   | B25   | 630  | 214 | 1,7  | 25   | 5 |
| АЛЬФАПОЛ ШТ-200                   | B15   | 583  | 175 | 1,5  | 28,3 | 5 |
| АЛЬФАПОЛ ШТ-200(и)                | B15   | 720  | 216 | 1,5  | 28,3 | 5 |
| <b>Стяжки пола</b>                |       |      |     |      |      |   |
| АЛЬФАПОЛ ВП                       | B15   | 527  | 190 | 1,8  | 25   | 5 |
| АЛЬФАПОЛ ПС-300 концентрат"       | B22.5 | 867  |     |      | 45   |   |

## ПРОМЫШЛЕННЫЕ ПОЛЫ НА ПОЛИМЕРНОЙ ОСНОВЕ

| Наименование материала                                      | стоимость, руб/кг. | стоимость комплекта, опт, руб. | стоимость материала на 1 мм на 1м <sup>2</sup> | расход материала, кг, на 1мм. на 1м <sup>2</sup>  | вес комплекта, кг     | площадь, м <sup>2</sup> при толщине слоя 1 мм |
|---|--------------------|--------------------------------|--|---|-----------------------|---|
| <b>Самовыравнивающиеся составы на эпоксидной основе</b>     |                    |                                |  |   |                       |   |
| АЛЬФАПОЛ ЭП-2   | 418                | 10450                          | 606  | 1,45  | 25                    | 17  |
| АЛЬФАПОЛ ЭП-2 (трехкомпонентный) **                         | 217                | 10850                          | 412  | 1,90  | 50                    | 26  |
| АЛЬФАПОЛ ЭП-2Х  | 444                | 11100                          | 688  | 1,55  | 25                    | 16  |
| АЛЬФАПОЛ ЭП-2Х (трехкомпонентный)**                         | 229                | 11450                          | 435  | 1,90  | 50                    | 26  |
| АЛЬФАПОЛ ЭП-2АС   | 472                | 11800                          | 684  | 1,45  | 25                    | 17  |
| АЛЬФАПОЛ ЭП-2АСХ  | 495                | 12375                          | 718  | 1,45  | 25                    | 17  |
| АЛЬФАПОЛ ЭП-2ТГ   | 501                | 10020                          | 701  | 1,40  | 20                    | 14  |
| АЛЬФАПОЛ ЭП-2ТГ (трехкомпонентный)*                         | 258                | 10320                          | 452  | 1,75  | 40                    | 23  |
| АЛЬФАПОЛ ЭП-3Д  | 556                | 9674                           | 612  | 1,10  | 17,4                  | 16  |
| <b>Самовыравнивающиеся составы на полиуретановой основе</b> |                    |                                |  |   |                       |   |
| АЛЬФАПОЛ ПУ-2   | 315                | 7749                           | 441  | 1,40  | 24,6                  | 18  |
| АЛЬФАПОЛ ПУ-2 (трехкомпонентный) **                         | 214                | 7939                           | 342  | 1,60  | 37                    | 23  |
| <b>Полиуретанцементный высоконаполненный состав</b>         |                    |                                |  |   |                       |   |
| АЛЬФАПОЛ ПУ-4 (четырёхкомпонентный)                         | 145                | 4995                           | 305  | 2,1   | 34,45                 | 16  |
| Наименование материала                                      | стоимость, руб/кг. | стоимость комплекта, опт, руб. | стоимость материала на 1м <sup>2</sup>         | расход материала, кг, на 1м <sup>2</sup> в 1 слой | вес комплекта, кг/лит | площадь, м <sup>2</sup> в 1 слой              |
| <b>Окрасочные составы на эпоксидной основе</b>              |                    |                                |  |   |                       |   |
| АЛЬФАПОЛ ЭП-3   | 439                | 8780                           | 66   | 0,15  | 20,0                  | 133   |
| АЛЬФАПОЛ ЭП-3В  | 324                | 5832                           | 32   | 0,10  | 18,0                  | 180   |
| <b>Окрасочные составы на полиуретановой основе</b>          |                    |                                |  |   |                       |   |
| АЛЬФАПОЛ ПУ-3   | 297                | 4158                           | 45   | 0,15  | 14,0                  | 93  |



**АЛЬФАПОЛ**

## ПРАЙС-ЛИСТ

Производственное предприятие ООО «АЛЬФАПОЛ»  
196135, Россия, Санкт-Петербург, ул Ленсовета, 5  
Тел.: +7 (800) 775-89-05 +7 (812) 612-37-08  
e-mail: [alfapol@alfapol.ru](mailto:alfapol@alfapol.ru)

|  |     |       |     |      |      |     |
|--|-----|-------|-----|------|------|-----|
| АЛЬФАПОЛ ПУ-3 ТМ                             | 480 | 2280  | 48  | 0,10 | 4,75 | 48  |
| АЛЬФАПОЛ ПУ-3 Т прозрачный                   | 491 | 2332  | 49  | 0,10 | 4,75 | 48  |
| <b>Окрасочный полиуретанцементный состав</b> |     |       |     |      |      |     |
| АЛЬФАПОЛ ПУ-4                                | 488 | 4612  | 73  | 0,15 | 9,45 | 63  |
| <b>Грунтовки/пропитки эпоксидные</b>         |     |       |     |      |      |     |
| АЛЬФАПОЛ ЭП-1Г                               | 616 | 10780 | 92  | 0,15 | 17,5 | 117 |
| АЛЬФАПОЛ ЭП-1ГМ                              | 736 | 13248 | 110 | 0,15 | 18   | 120 |
| АЛЬФАПОЛ ЭП-1ВГ                              | 379 | 5041  | 57  | 0,15 | 13,3 | 89  |
| АЛЬФАПОЛ ЭП-1АС                              | 344 | 3440  | 34  | 0,10 | 10   | 100 |
| АЛЬФАПОЛ ЭП-1П                               | 556 | 7784  | 56  | 0,10 | 14   | 140 |
| АЛЬФАПОЛ ЭП-1ВП                              | 302 | 3775  | 45  | 0,15 | 12,5 | 83  |
| АЛЬФАПОЛ ЭП-1АСХ                             | 486 | 4860  | 49  | 0,10 | 10   | 100 |
| <b>Грунтовка-пропитка полиуретановая</b>     |     |       |     |      |      |     |
| АЛЬФАПОЛ ПУ-1                                | 360 | 3240  | 36  | 0,10 | 9    | 90  |
| <b>Грунтовка водно-дисперсионная</b>         |     |       |     |      |      |     |
| АЛЬФАГРУНТ КОНЦЕНТРАТ                        | 359 | 3590  | 54  | 0,15 | 10   | -   |
| АЛЬФАГРУНТ КОНЦЕНТРАТ М                      | 377 | 3770  | 57  | 0,15 | 10   | -   |
| <b>Песок</b>                                 |     |       |     |      |      |     |
| АЛЬФАПОЛ КВАРЦ П 01-04                       | 15  | 375   | -   | -    | 25   | -   |
| АЛЬФАПОЛ КВАРЦ П 01-04                       | 15  | 300   | -   | -    | 20   | -   |
| АЛЬФАПОЛ КВАРЦ П 04-08                       | 16  | 400   | -   | -    | 25   | -   |
| АЛЬФАПОЛ КВАРЦ П 0,63-2,5                    | 8   | 200   | -   | -    | 25   | -   |

*\*АЛЬФАПОЛ ЭП-2ТГ применяется только с песком в соотношении по массе 1:1 толщиной слоя только 2мм.*

*\*\* Рекомендуемая толщина полимерного материала с кварцевым песком 2-3 мм.*

*Цены на магnezиальные материалы указаны за комплект. Затворитель/компонент Б фасуется в металлические бочки.*

*Цены указаны в рублях с НДС 18%. За более подробной информацией, пожалуйста, обращайтесь в отдел продаж «АЛЬФАПОЛ» по телефонам: +7 (812) 373-92-91, 373-92-92 или 371-29-11. Будем рады Вам помочь! e-mail: [alfapol@alfapol.ru](mailto:alfapol@alfapol.ru) Интернет: [www.alfapol.ru](http://www.alfapol.ru)*