

ПРОМЫШЛЕННЫЕ ПОЛЫ НА МИНЕРАЛЬНОЙ ОСНОВЕ								
наименование материала	стоимость комплекта, оптовая, руб.	стоимость материала на 1 м <sup>2</sup>	расход сухой смеси, кг	вес комплекта, кг	компонент А сухая смесь, кг	компонент Б затворитель, литр	компонент С наполнитель, кг	толщина слоя
<b>НАЛИВНЫЕ ПОЛЫ НА МАГНЕЗИАЛЬНОМ ВЯЖУЩЕМ</b>								
АЛЬФАПОЛ АК антиэлектростатический В40	738	229	1,55	28,7	25	3,7	-	5мм
АЛЬФАПОЛ К В40	707	219	1,55	28,7	25	3,7	-	5мм
АЛЬФАПОЛ ТК В40	708	283	1,60	23,0	20	3,0	-	5мм
АЛЬФАПОЛ КС В25	645	200	1,55	28,7	25	3,7	-	5мм
АЛЬФАПОЛ КИ безыскровый В40	856	265	1,55	28,7	25	3,7	-	5мм
АЛЬФАПОЛ КР В40	707	219	1,55	28,7	25	3,7	-	5мм
<b>НАЛИВНЫЕ ПОЛЫ НА ЦЕМЕНТНОМ ВЯЖУЩЕМ</b>								
АЛЬФАПОЛ ВК В40	688	241	1,75	25	25	-	-	5мм
АЛЬФАПОЛ ВК безыскровый В40	785	550	1,75	28,7	25	3,7	-	10мм
АЛЬФАПОЛ ВС В25	612	214	1,75	25	25	-	-	5мм
<b>БЕТОННЫЕ ПОЛЫ НА МАГНЕЗИАЛЬНОМ ВЯЖУЩЕМ</b>								
АЛЬФАПОЛ МБ В30 маслобензостойкий	732	252	1,96	60,7	25	3,7	32	10мм
АЛЬФАПОЛ МБ(и) безыскровый В30	1105	380	1,96	60,7	25	3,7	32	10мм
АЛЬФАПОЛ МИ безыскровый антиэлектростатический В25	1434	305	1,7	88	20	8	60	10мм
<b>БЕТОННЫЕ ПОЛЫ НА ЦЕМЕНТНОМ ВЯЖУЩЕМ</b>								
АЛЬФАПОЛ ВБ В40 водонепроницаемый	505	232	2,30	50	25	-	25	10мм
АЛЬФАПОЛ ВБ (и) безыскровый В35	787	362	2,30	50	25	-	25	10мм
<b>МОЗАИЧНЫЕ ПОЛЫ</b>								
АЛЬФАПОЛ ДМБ Г гранитный В25	732	252	1,96	60,7	25	3,7	32	10мм
АЛЬФАПОЛ ДМБ М мраморный В25	962	331	1,96	60,7	25	3,7	32	10мм
АЛЬФАПОЛ ДВБ М мраморный В35	787	362	2,30	50	25	-	25	10мм
<b>УПРОЧНЕННЫЕ ПРОМЫШЛЕННЫЕ ПОЛЫ</b>								
наименование материала	стоимость комплекта, оптовая, руб.	стоимость материала на 1 м <sup>2</sup>	расход сухой смеси, кг	вес комплекта, кг				
АЛЬФАПОЛ Топ Искробезопасный В40	461	83	4,5	25	-	-	-	
АЛЬФАПОЛ ТОП 100 В45	365	66	4,5	25	-	-	-	
АЛЬФАПОЛ ТОП КОРУНД В55	602	108	4,5	25	-	-	-	
АЛЬФАПОЛ cure 100	4462	37	0,15	18	-	-	-	

ПРОМЫШЛЕННЫЕ ПОЛЫ НА ПОЛИМЕРНОЙ ОСНОВЕ									
наименование материала	стоимость, оптовая, руб./кг.	стоимость комплекта, опт, руб.	вес комплекта, кг	компонент А вес, кг	компонент Б вес, кг	компонент С наполнитель, кг	площадь, м <sup>2</sup> при толщине слоя 1 мм	стоимость материала на 1 мм на 1м <sup>2</sup>	расход материала, кг, на 1мм. на 1м <sup>2</sup>
<b>ОСНОВНЫЕ СОСТАВЫ НА ЭПОКСИДНОЙ ОСНОВЕ</b>									
АЛЬФАПОЛ ЭП-2	324	8107	25	20	5		17,2	470	1,45
АЛЬФАПОЛ ЭП-2 (с песком **)	169	8448	50	20	5	25	26,3	321	1,90
АЛЬФАПОЛ ЭП-2М	413	9900	24	17	7		17,1	578	1,40
АЛЬФАПОЛ ЭП-2М (с песком **)	209	10241	49	17	7	25	25,8	397	1,90
АЛЬФАПОЛ ЭП-2Х	360	9007	25	20	5		16,1	558	1,55
АЛЬФАПОЛ ЭП-2Х (с песком **)	187	9348	50	20	5	25	26,3	355	1,90
АЛЬФАПОЛ ЭП-2АС	383	9574	25	20	5		17,2	555	1,45
АЛЬФАПОЛ ЭП-2ДА	420	9660	23	18	5		17,0	567	1,35
АЛЬФАПОЛ ЭП-2ТГ (с песком *)	193	7713	40	16	4	20	11,4	675	3,50
АЛЬФАПОЛ ЭП-3Д	465	8086	17,4	12	5,4		15,8	511	1,10
<b>ОСНОВНЫЕ СОСТАВЫ НА ПОЛИУРЕТАНОВОЙ ОСНОВЕ</b>									
АЛЬФАПОЛ ПУ-2	278	6834	24,6	20	4,6		17,6	389	1,40
АЛЬФАПОЛ ПУ-2 (с песком **)	195	6987	36	20	4,6	11,2	22,4	312	1,60

ПРОМЫШЛЕННЫЕ ПОЛЫ НА ПОЛИМЕРНОЙ ОСНОВЕ									
наименование материала	стоимость, оптовая, руб./кг.	Стоимость комплекта, опт, руб.	вес комплекта, кг	компонент А вес, кг	компонент Б вес, кг	площадь, м <sup>2</sup> при толщине слоя 1 мм	стоимость материала на 1 мм на 1м <sup>2</sup>	расход материала, кг, на 1мм. на 1м <sup>2</sup>	
<b>ОКРАСОЧНЫЕ СОСТАВЫ НА ЭПОКСИДНОЙ ОСНОВЕ</b>									
АЛЬФАПОЛ ЭП-3 окрасочный в 2 слоя 500 мкм	346	6923	20,0	16	4	40	173	0,50	
АЛЬФАПОЛ ЭП-3 запечатавающий в 1 слой	346	6923	20,0	16	4	67	104	0,30	
АЛЬФАПОЛ ЭП-3В окрасочный в 2 слоя 500 мкм	270	4859	18,0	3	15	60	81	0,30	
АЛЬФАПОЛ ЭП-3В белый в 2 слоя 500 мкм	270	4859	18,0	3	15	60	81	0,30	
<b>ОКРАСОЧНЫЕ СОСТАВЫ НА ПОЛИУРЕТАНОВОЙ ОСНОВЕ</b>									
АЛЬФАПОЛ ПУ-3	224	6265	28,0	28	0	93	67	0,30	
АЛЬФАПОЛ ПУ-3	229	3203	14,0	14	0	47	69	0,30	
АЛЬФАПОЛ ПУ-3 ТМ	424	2013	4,75	4	0,75	34	59	0,14	

ПРОМЫШЛЕННЫЕ ПОЛЫ НА ПОЛИМЕРНОЙ ОСНОВЕ								
наименование материала	стоимость, оп- товая, руб./кг.	Стоимость комплекта, опт, руб.	вес ком- плекта, кг	компонент А вес, кг	компонент Б вес, кг	площадь, м <sup>2</sup> при толщине слоя 1 мм	стоимость материала на 1 мм на 1м <sup>2</sup>	расход ма- териала, кг, на 1мм. На 1м <sup>2</sup>
<b>ЭПОКСИДНЫЕ ГРУНТОВКИ/ПРОПИТКИ</b>								
АЛЬФАПОЛ ЭП-1П	395	5530	14	10	4	140	40	0,10
АЛЬФАПОЛ ЭП-1Г	386	6758	17,50	12,50	5	116,7	58	0,15
АЛЬФАПОЛ ЭП-1ГМ	513	9227	18,00	9	9	120	77	0,15
АЛЬФАПОЛ ЭП-1АС	310	3099	10	2	8	100	31	0,10
АЛЬФАПОЛ ЭП-1ВГ	336	4471	13,3	3,3	10	88,7	50	0,15
АЛЬФАПОЛ ЭП-1ВП	212	2655	12,5	2,5	10	83,3	32	0,15
<b>ПОЛИУРЕТАНОВЫЕ ГРУНТОВКИ/ПРОПИТКИ</b>								
АЛЬФАПОЛ ПУ-1	275	4950	18	18	0	180	28	0,10
АЛЬФАПОЛ ПУ-1	283	2543	9	9	0	90	28	0,10

ПРОМЫШЛЕННЫЕ ПОЛЫ и ШТУКАТУРНЫЕ СМЕСИ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ								
наименование материала	стоимость ком- плекта, оптовая, руб.	стоимость материала на 1 м <sup>2</sup>	расход су- хой смеси, кг	вес ком- плекта, кг	компонент А сухая смесь, кг	компонент Б затворитель, литр	компонент С заполнитель, кг	толщина слоя
<b>БЕЗЫСКРОВЫЕ ПРОМЫШЛЕННЫЕ ПОЛЫ</b>								
АЛЬФАПОЛ КИ магнизиальный антиэлектростатический В40	856	265	1,55	28,7	25	3,7	-	5мм
АЛЬФАПОЛ МИ безыскровый антиэлектростатический В25	1434	305	1,7	88	20	8	60	10мм
АЛЬФАПОЛ МБ (и) безыскровый В30	1105	380	1,96	60,7	25	3,7	32	10мм
АЛЬФАПОЛ ВК (и) безыскровый В40	785	550	1,75	28,7	25	3,7	-	10мм
АЛЬФАПОЛ ВБ (и) безыскровый В35	787	362	2,30	50	25	-	25	10мм
АЛЬФАПОЛ Топ Искробезопасный В40	461	83	4,5	25	25	-	-	5мм
АЛЬФАПОЛ ШТ-200(и) безыскровая В15	624	187	1,5	28,5	25	3,5	-	5мм
АЛЬФАПОЛ РС (и) безыскровый В30	604	236	1,95	25				5мм
АЛЬФАПОЛ РФС (и) безыскровый В25	589	200	1,7	25				5мм
<b>РАДИАЦИОННО-ЗАЩИТНЫЕ СМЕСИ</b>								
АЛЬФАПОЛ ШТ-БАРИТ радиационно-защитная штукатурка	980	373	1,9	28,5	25	3,5	-	5мм
АЛЬФАПОЛ М-БАРИТ радиационно-защитная смесь	921	387	2,1	28,5	25	3,5	-	5мм

**ПРОМЫШЛЕННЫЕ ПОЛЫ и ШТУКАТУРНЫЕ СМЕСИ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ**

наименование материала	стоимость комплекта, оптовая, руб.	стоимость материала на 1 м <sup>2</sup>	расход сухой смеси, кг	вес комплекта, кг	компонент А сухая смесь, кг	компонент Б затворитель, литр	компонент С наполнитель, кг	толщина слоя
<b>РАДИОЭКРАНИРУЮЩИЕ СМЕСИ</b>								
АЛЬФАПОЛ ШТ-1 радиозащитная штукатурка	1152	322	1,4	28,5	25	3,5	-	5мм
АЛЬФАПОЛ АМШ радиозащитная напольная смесь	1326	451	1,7	28,5	25	3,5	-	5мм
<b>АНТИСТАТИЧЕСКИЕ СМЕСИ</b>								
АЛЬФАПОЛ АК антиэлектростатический В40	738	229	1,55	28,7	25	3,7	-	5мм
АЛЬФАПОЛ КИ безыскровый антиэлектростатический В40	856	265	1,55	28,7	25	3,7	-	5мм
АЛЬФАПОЛ МИ безыскровый антиэлектростатический В25	1434	305	1,7	88	20	8	60	10мм
<b>РАДОНОЗАЩИТНЫЕ СМЕСИ</b>								
АЛЬФАПОЛ КР радонозащитный В40	707	219	1,55	28,7	25	3,7	-	5мм
<b>РЕМОНТНЫЕ СМЕСИ</b>								
АЛЬФАПОЛ РС В40	511	199	1,95	25	-	-	-	5мм
АЛЬФАПОЛ РФС В30	509	173	1,7	25	-	-	-	5мм
АЛЬФАПОЛ РС (и) безыскровый В30	605	236	1,95	25				5мм
АЛЬФАПОЛ РФС (и) безыскровый В25	589	200	1,7	25				5мм
АЛЬФАПОЛ ШТ-200 ударопрочная В15	528	158	1,5	28,5	25	3,5	-	5мм
АЛЬФАПОЛ ШТ-200(и) безыскровая В15	624	187	1,5	28,5	25	3,5	-	5мм
<b>СМЕСИ ДЛЯ СИСТЕМ ФАСАДНОГО УТЕПЛЕНИЯ</b>								
Штукатурка «Шуба 2.5»	578	92,5	4	25	-	-	-	раб.слой
Штукатурка «Короед 2.5»	489	68,5	3,5	25	-	-	-	раб.слой
Клей монтажный АЛЬФАПОЛ АРМОФАСАД	387	77,4	5	25	-	-	-	1мм
Клей для газобетона Z7	386	25	1,6	25	-	-	-	1мм
<b>СТЯЖКИ ПОЛА</b>								
АЛЬФАПОЛ ВП В15	413	149	1,8	25	25	-	-	5мм
АЛЬФАПОЛ ПС-300 концентрат В22.5	860			45	45	-	-	
<b>ГРУНТОВКИ</b>								
наименование материала	стоимость, оптовая, руб/кг.	стоимость материала на 1 м <sup>2</sup>	расход, лит.	ёмкость, литры				
АЛЬФАГРУНТ КОНЦЕНТРАТ	3192	48	0,15	10				
АЛЬФАГРУНТ КОНЦЕНТРАТ М	3322	50	0,15	10				

ПЕСОК								
наименование материала	стоимость, опто- вая, руб/кг.	стоимость материала, руб.	вес мате- риала, кг					
АЛЬФАПОЛ КВАРЦ П 01-04	14	341	25					
АЛЬФАПОЛ КВАРЦ П 04-08	15	364	25					

\*АЛЬФАПОЛ ЭП-2ТГ применяется только с песком в соотношении по массе 1:1 толщиной слоя только 2мм.

\*\* Рекомендуемая толщина полимерного материала с кварцевым песком от 2мм.

Цены на магнезиальные материалы указаны за комплект. Затворитель/компонент Б фасуется в металлические бочки.

Цены указаны в рублях с НДС 18%. За более подробной информацией, пожалуйста, обращайтесь в отдел продаж «АЛЬФАПОЛ» по телефонам: +7 (812) 373-92-91, 373-92-92 или 371-29-11. Будем рады Вам помочь! e-mail: [alfapol@alfapol.ru](mailto:alfapol@alfapol.ru) Интернет: [www.alfapol.ru](http://www.alfapol.ru)