

ПРОМЫШЛЕННЫЕ ПОЛЫ НА МИНЕРАЛЬНОЙ ОСНОВЕ									
наименование материала		стоимость комплекта, руб.	стоимость материала на 1 м ²	расход сухой смеси, кг	вес комплекта, кг	компонент А сухая смесь, кг	компонент Б затворитель, литр	компонент С наполнитель, кг	толщина слоя
НАЛИВНЫЕ ПОЛЫ НА МАГНЕЗИАЛЬНОМ ВЯЖУЩЕМ									
АЛЬФАПОЛ АК	B40 Pк5	815	253	1,55	28,8	25	3,8	-	5мм
АЛЬФАПОЛ К	B40 Pк5	788	244	1,55	28,8	25	3,8	-	5мм
АЛЬФАПОЛ ТК	B40 Pк5	788	315	1,60	23,0	20	3,0	-	5мм
АЛЬФАПОЛ КС	B25 Pк5	765	237	1,55	28,8	25	3,8	-	5мм
АЛЬФАПОЛ КИ	B40 Pк5	928	288	1,55	29,0	25	4,0	-	5мм
АЛЬФАПОЛ КР	B40 Pк5	788	244	1,55	28,8	25	3,8	-	5мм
НАЛИВНЫЕ ПОЛЫ НА ЦЕМЕНТНОМ ВЯЖУЩЕМ									
АЛЬФАПОЛ ВК	B40 Pк5	798	279	1,75	25	25	-	-	5мм
АЛЬФАПОЛ ВК Безыскровый	B40 Pк5	888	311	1,75	25	25	-	-	5мм
АЛЬФАПОЛ ВС	B25 Pк5	700	245	1,75	25	25	-	-	5мм
АЛЬФАПОЛ ВМ	B40 Pк5	1200	420	1,75	25	25	-	-	5мм
АЛЬФАПОЛ ВМ Безыскровый	B40 Pк5	1290	452	1,75	25	25	-	-	5мм
БЕТОННЫЕ ПОЛЫ НА МАГНЕЗИАЛЬНОМ ВЯЖУЩЕМ									
АЛЬФАПОЛ МБ	B30	753	259	1,96	60,7	25	3,7	32	10мм
АЛЬФАПОЛ МБ(и)	B30	1130	389	1,96	60,7	25	3,7	32	10мм
АЛЬФАПОЛ МИ	B25	1646	350	1,7	90	20	10	60	10мм
БЕТОННЫЕ ПОЛЫ НА ЦЕМЕНТНОМ ВЯЖУЩЕМ									
АЛЬФАПОЛ ВБ	B40	522	240	2,30	50	25	-	25	10мм
АЛЬФАПОЛ ВБ(и)	B35	781	359	2,30	50	25	-	25	10мм
МОЗАИЧНЫЕ ПОЛЫ									
АЛЬФАПОЛ ДМБ Г	B40	753	259	1,96	60,7	25	3,7	32	10мм
АЛЬФАПОЛ ДМБ М	B25	968	333	1,96	60,7	25	3,7	32	10мм
АЛЬФАПОЛ ДВБ М	B35	781	359	2,30	50	25	-	25	10мм
УПРОЧНЕННЫЕ ПРОМЫШЛЕННЫЕ ПОЛЫ									
наименование материала		стоимость комплекта, руб.	стоимость материала на 1 м ²	расход сухой смеси, кг	вес комплекта, кг				
АЛЬФАПОЛ Топ Искробезопасный	B40	454		82		4,5			25
АЛЬФАПОЛ ТОП 100	B45	350		63		4,5			25
АЛЬФАПОЛ ТОП КОРУНД	B55	588		106		4,5			25
АЛЬФАПОЛ cure 100		4727		39		0,15			18



АЛЬФАПОЛ

ПРАЙС-ЛИСТ

Производственное предприятие ООО «АЛЬФАПОЛ»
196135, Россия, Санкт-Петербург, ул Ленсовета, 5
Тел.: +7 (800) 775-89-05 +7 (812) 373-92-92
e-mail: alfapol@alfapol.ru
www.alfapol.ru

ПРОМЫШЛЕННЫЕ ПОЛЫ НА ПОЛИМЕРНОЙ ОСНОВЕ									
наименование материала	стоимость, руб./кг.	стоимость комплекта, опт, руб.	вес комплекта, кг	компонент А вес, кг	компонент Б вес, кг	компонент С наполнитель, кг	площадь, м ² при толщине слоя 1 мм	стоимость материала на 1 мм на 1м ²	расход материала, кг, на 1мм. на 1м ²
САМОВЫРАВНИВАЮЩИЕСЯ СОСТАВЫ НА ЭПОКСИДНОЙ ОСНОВЕ									
АЛЬФАПОЛ ЭП-2	370	9250	25	20	5		17	537	1,45
АЛЬФАПОЛ ЭП-2 (трехкомпонентный) **	192	9594	50	20	5	25	26	365	1,90
АЛЬФАПОЛ ЭП-2Х	402	10050	25	20	5		16	623	1,55
АЛЬФАПОЛ ЭП-2Х (трехкомпонентный) **	208	10394	50	20	5	25	26	395	1,90
АЛЬФАПОЛ ЭП-2АС	425	10625	25	20	5		17	616	1,45
АЛЬФАПОЛ ЭП-2АСХ	446	9060	25	20	5		17	647	1,45
АЛЬФАПОЛ ЭП-2ДА	462	10626	23	18	5		17	624	1,35
АЛЬФАПОЛ ЭП-2ТГ (трехкомпонентный) *	233	9404	40	16	4	20	23	411	1,75
АЛЬФАПОЛ ЭП-3D	550	9570	17,4	12	5,4		16	605	1,10
САМОВЫРАВНИВАЮЩИЕСЯ СОСТАВЫ НА ПОЛИУРЕТАНОВОЙ ОСНОВЕ									
АЛЬФАПОЛ ПУ-2	284	6986	24,6	20	4,6		18	398	1,40
АЛЬФАПОЛ ПУ-2 (трехкомпонентный) **	193	7139	37	20	4,6	12,5	23	308	1,60
ПОЛИУРЕТАНЦЕМЕНТНЫЙ ВЫСОКОНАПОЛНЕННЫЙ СОСТАВ	стоимость, руб./кг.	стоимость комплекта, опт, руб.	вес комплекта, кг	компонент А вес, кг	компонент Б вес, кг	компонент В вес, кг	компонент Г вес, кг	стоимость материала на 1 м ² руб.	расход материала, кг, на 1мм на 1м ²
АЛЬФАПОЛ ПУ-4	135	4651	34,45	2,5	3	3,95	25	284	2,1
ПОЛИУРЕТАНЦЕМЕНТНЫЙ ОКРАСОЧНЫЙ СОСТАВ	стоимость, руб./кг.	стоимость комплекта, опт, руб.	вес комплекта, кг	компонент А вес, кг	компонент Б вес, кг	компонент В вес, кг	компонент Г вес, кг	стоимость материала на 1 м ² в 2 слоя	расход материала, кг, на 1м ² в 2 слоя
АЛЬФАПОЛ ПУ-4 окрасочный	455	4300	9,45	2,5	3	3,95	-	137	0,30
наименование материала	стоимость, руб./кг.	Стоимость комплекта, опт, руб.	вес комплекта, кг	компонент А вес, кг	компонент Б вес, кг	площадь, м ² в 2 слоя	стоимость материала на 1м ² в 2 слоя	расход материала, кг, на 1м ² в 2 слоя	
ОКРАСОЧНЫЕ СОСТАВЫ НА ЭПОКСИДНОЙ ОСНОВЕ									
АЛЬФАПОЛ ЭП-3	389	7780	20,0	16	4	67	117	0,30	
АЛЬФАПОЛ ЭП-3В	288	5184	18,0	3	15	90	58	0,20	
АЛЬФАПОЛ ЭП-3В (белый)	331	5958	18,0	3	15	90	66	0,20	
ОКРАСОЧНЫЕ СОСТАВЫ НА ПОЛИУРЕТАНОВОЙ ОСНОВЕ									
АЛЬФАПОЛ ПУ-3	283	3962	14,0	14	0	47	85	0,30	
АЛЬФАПОЛ ПУ-3 ТМ	442	2100	4,75	4	0,75	34	62	0,14	
АЛЬФАПОЛ ПУ-3 Т прозрачный	450	2138	4,75	3,9	0,85	34	63	0,14	



АЛЬФАПОЛ

ПРАЙС-ЛИСТ

Производственное предприятие ООО «АЛЬФАПОЛ»
196135, Россия, Санкт-Петербург, ул Ленсовета, 5
Тел.: +7 (800) 775-89-05 +7 (812) 373-92-92
e-mail: alfapol@alfapol.ru
www.alfapol.ru

ПРОМЫШЛЕННЫЕ ПОЛЫ НА ПОЛИМЕРНОЙ ОСНОВЕ								
наименование материала	стоимость, руб./кг.	Стоимость комплекта, опт, руб.	вес комплекта, кг	компонент А вес, кг	компонент Б вес, кг	площадь, м ² при толщине слоя 1 мм	стоимость материала на 1м ²	расход материала, кг на 1м ²
ЭПОКСИДНЫЕ ГРУНТОВКИ/ПРОПИТКИ								
АЛЬФАПОЛ ЭП-1П	493	6902	14	10	4	140	49	0,10
АЛЬФАПОЛ ЭП-1Г	544	9520	17,50	12,50	5	117	82	0,15
АЛЬФАПОЛ ЭП-1ГМ	655	11790	18	9	9	120	98	0,15
АЛЬФАПОЛ ЭП-1АС	311	3110	10	2	8	100	31	0,10
АЛЬФАПОЛ ЭП-1ВГ	337	4482	13,3	3,3	10	89	51	0,15
АЛЬФАПОЛ ЭП-1ВП	270	3375	12,5	2,5	10	83	41	0,15
ПОЛИУРЕТАНОВЫЕ ГРУНТОВКИ/ПРОПИТКИ								
АЛЬФАПОЛ ПУ-1	357	3213	9	9	0	90	36	0,10

ПРОМЫШЛЕННЫЕ ПОЛЫ и ШТУКАТУРНЫЕ СМЕСИ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ									
наименование материала		стоимость комплекта, руб.	стоимость материала на 1 м ²	расход сухой смеси, кг	вес комплекта, кг	компонент А сухая смесь, кг	компонент Б затворитель, литр	компонент С наполнитель, кг	толщина слоя
БЕЗЫСКРОВЫЕ ПРОМЫШЛЕННЫЕ ПОЛЫ									
АЛЬФАПОЛ КИ	В40 Рк5	928	288	1,55	29	25	4	-	5мм
АЛЬФАПОЛ МИ	В25	1646	350	1,7	90	20	10	60	10мм
АЛЬФАПОЛ ВМ Безыскровый	В40 Рк5	1290	452	1,75	25	25	-	-	5мм
АЛЬФАПОЛ МБ (и)	В30	1130	389	1,96	60,7	25	3,7	32	10мм
АЛЬФАПОЛ ВК Безыскровый	В40 Рк5	888	311	1,75	25,0	25	3,7	-	5мм
АЛЬФАПОЛ ВБ (и)	В35	781	359	2,3	50	25	-	25	10мм
АЛЬФАПОЛ Топ Искробезопасный	В40	454	82	4,5	25	25	-	-	5мм
АЛЬФАПОЛ ШТ-200(и)	В15	574	172	1,5	28,3	25	3,3	-	5мм
АЛЬФАПОЛ РС (и)	В30	611	238	1,95	25				5мм
АЛЬФАПОЛ РФС (и)	В25	599	204	1,7	25				5мм
РАДИАЦИОННО-ЗАЩИТНЫЕ СМЕСИ									
АЛЬФАПОЛ ШТ-БАРИТ		830	315	1,9	28,3	25	3,3	-	5мм
АЛЬФАПОЛ М-БАРИТ		830	349	2,1	28,5	25	3,5	-	5мм
АЛЬФАПОЛ ВШ-БАРИТ		612	282	2,3	25,0	25			5мм

ПРОМЫШЛЕННЫЕ ПОЛЫ и ШТУКАТУРНЫЕ СМЕСИ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

наименование материала	стоимость комплекта, руб.	стоимость материала на 1 м ²	расход сухой смеси, кг	вес комплекта, кг	компонент А сухая смесь, кг	компонент Б затворитель, литр	компонент С наполнитель, кг	толщина слоя
РАДИОЭКРАНИРУЮЩИЕ СМЕСИ								
АЛЬФАПОЛ ШТ-1	998	279	1,4	28,3	25	3,3	-	5мм
АЛЬФАПОЛ АМШ	1419	482	1,7	28,5	25	3,5	-	5мм
АНТИСТАТИЧЕСКИЕ СМЕСИ								
АЛЬФАПОЛ АК	В40 Pк5	815	253	1,55	28,8	25	3,8	5мм
АЛЬФАПОЛ КИ	В40 Pк5	928	288	1,55	29,0	25	4,0	5мм
АЛЬФАПОЛ МИ	В25	1646	350	1,7	90	20	10	60
РАДОНОЗАЩИТНЫЕ СМЕСИ								
АЛЬФАПОЛ КР	В40 Pк5	788	244	1,55	28,7	25	3,8	5мм
РЕМОНТНЫЕ СМЕСИ								
АЛЬФАПОЛ РС	В40	494	193	1,95	25	-	-	5мм
АЛЬФАПОЛ РФС	В30	494	168	1,7	25	-	-	5мм
АЛЬФАПОЛ РС (и)		611	238	1,95	25			5мм
АЛЬФАПОЛ РФС (и)		599	204	1,7	25			5мм
АЛЬФАПОЛ ШТ-200		544	163	1,5	28,3	25	3,3	5мм
АЛЬФАПОЛ ШТ-200(и)	В15	663	199	1,5	28,3	25	3,3	5мм
СМЕСИ ДЛЯ СИСТЕМ ФАСАДНОГО УТЕПЛЕНИЯ								
Штукатурка «Шуба 2.5»		574	103	4,5	25	-	-	раб.слой
Штукатурка «Короед 2.5»		480	86	4,5	25	-	-	раб.слой
Клей монтажный АЛЬФАПОЛ АРМОФАСАД		368	24	1,6	25	-	-	1мм
Клей для газобетона Z7		367	23	1,6	25	-	-	1мм
СТЯЖКИ ПОЛА								
АЛЬФАПОЛ ВП	В15 Pк5	482	174	1,8	25	25	-	5мм
АЛЬФАПОЛ ПС-300 концентрат	В22,5	776			45	45	-	
ГРУНТОВКИ								
наименование материала	стоимость, руб./кг.	стоимость материала на 1 м ²	расход, лит.	ёмкость, литры				
АЛЬФАГРУНТ КОНЦЕНТРАТ	3127	47	0,15	10				
АЛЬФАГРУНТ КОНЦЕНТРАТ М	3338	50	0,15	10				

ПЕСОК								
наименование материала	стоимость, руб./кг.	стоимость материала, руб.	вес мате- риала, кг					
АЛЬФАПОЛ КВАРЦ П 01-04	14	344	25					
АЛЬФАПОЛ КВАРЦ П 01-04	14	275	20					
АЛЬФАПОЛ КВАРЦ П 04-08	15	367	25					
АЛЬФАПОЛ КВАРЦ П 0,63-2,5	7	187	25					

*АЛЬФАПОЛ ЭП-2ТГ применяется только с песком в соотношении по массе 1:1 толщиной слоя только 2мм.

** Рекомендуемая толщина полимерного материала с кварцевым песком 2-3 мм.

Цены на магнезиальные материалы указаны за комплект. Затворитель/компонент Б фасуется в металлические бочки.

Цены указаны в рублях с НДС 18%. За более подробной информацией, пожалуйста, обращайтесь в отдел продаж «АЛЬФАПОЛ» по телефонам: +7 (812) 373-92-91, 373-92-92 или 371-29-11. Будем рады Вам помочь! e-mail: alfapol@alfapol.ru Интернет: www.alfapol.ru