

ПРОМЫШЛЕННЫЕ ПОЛЫ НА МИНЕРАЛЬНОЙ ОСНОВЕ								
наименование материала	стоимость комплекта, руб.	стоимость материала на 1 м <sup>2</sup>	расход сухой смеси, кг	вес комплекта, кг	компонент А сухая смесь, кг	компонент Б затворитель, литр	компонент С наполнитель, кг	толщина слоя
<b>НАЛИВНЫЕ ПОЛЫ НА МАГНЕЗИАЛЬНОМ ВЯЖУЩЕМ</b>								
АЛЬФАПОЛ АК антиэлектростатический В40	745	231	1,55	28,7	25	3,7	-	5мм
АЛЬФАПОЛ К В40	726	225	1,55	28,7	25	3,7	-	5мм
АЛЬФАПОЛ ТК В40	726	290	1,60	23,0	20	3,0	-	5мм
АЛЬФАПОЛ КС В25	678	210	1,55	28,7	25	3,7	-	5мм
АЛЬФАПОЛ КИ безыскровый В40	860	267	1,55	28,7	25	3,7	-	5мм
АЛЬФАПОЛ КР В40	726	225	1,55	28,7	25	3,7	-	5мм
<b>НАЛИВНЫЕ ПОЛЫ НА ЦЕМЕНТНОМ ВЯЖУЩЕМ</b>								
АЛЬФАПОЛ ВК В40	736	258	1,75	25	25	-	-	5мм
АЛЬФАПОЛ ВК безыскровый В40	785	550	1,75	28,7	25	3,7	-	10мм
АЛЬФАПОЛ ВС В25	683	239	1,75	25	25	-	-	5мм
<b>БЕТОННЫЕ ПОЛЫ НА МАГНЕЗИАЛЬНОМ ВЯЖУЩЕМ</b>								
АЛЬФАПОЛ МБ В30 маслобензостойкий	757	260	1,96	60,7	25	3,7	32	10мм
АЛЬФАПОЛ МБ(и) безыскровый В30	1136	391	1,96	60,7	25	3,7	32	10мм
АЛЬФАПОЛ МИ безыскровый антиэлектростатический В25	1510	321	1,7	88	20	8	60	10мм
<b>БЕТОННЫЕ ПОЛЫ НА ЦЕМЕНТНОМ ВЯЖУЩЕМ</b>								
АЛЬФАПОЛ ВБ В40 водонепроницаемый	512	236	2,30	50	25	-	25	10мм
АЛЬФАПОЛ ВБ (и) безыскровый В35	787	362	2,30	50	25	-	25	10мм
<b>МОЗАИЧНЫЕ ПОЛЫ</b>								
АЛЬФАПОЛ ДМБ Г гранитный В25	757	260	1,96	60,7	25	3,7	32	10мм
АЛЬФАПОЛ ДМБ М мраморный В25	980	337	1,96	60,7	25	3,7	32	10мм
АЛЬФАПОЛ ДВБ М мраморный В35	787	362	2,30	50	25	-	25	10мм
<b>УПРОЧНЕННЫЕ ПРОМЫШЛЕННЫЕ ПОЛЫ</b>								
наименование материала	стоимость комплекта, руб.	стоимость материала на 1 м <sup>2</sup>	расход сухой смеси, кг	вес комплекта, кг				
АЛЬФАПОЛ Топ Искробезопасный В40	462	83	4,5	25	-	-	-	
АЛЬФАПОЛ ТОП 100 В45	365	66	4,5	25	-	-	-	
АЛЬФАПОЛ ТОП КОРУНД В55	567	102	4,5	25	-	-	-	
АЛЬФАПОЛ cure 100	4645	39	0,15	18	-	-	-	

ПРОМЫШЛЕННЫЕ ПОЛЫ НА ПОЛИМЕРНОЙ ОСНОВЕ									
наименование материала	стоимость, руб./кг.	стоимость комплекта, опт, руб.	вес комплекта, кг	компонент А вес, кг	компонент Б вес, кг	компонент С наполнитель, кг	площадь, м <sup>2</sup> при толщине слоя 1 мм	стоимость материала на 1 мм на 1м <sup>2</sup>	расход материала, кг, на 1мм. на 1м <sup>2</sup>
<b>ОСНОВНЫЕ СОСТАВЫ НА ЭПОКСИДНОЙ ОСНОВЕ</b>									
АЛЬФАПОЛ ЭП-2	324	8107	25	20	5		17,2	470	1,45
АЛЬФАПОЛ ЭП-2 (с песком **)	169	8448	50	20	5	25	26,3	321	1,90
АЛЬФАПОЛ ЭП-2М	413	9900	24	17	7		17,1	578	1,40
АЛЬФАПОЛ ЭП-2М (с песком **)	209	10241	49	17	7	25	25,8	397	1,90
АЛЬФАПОЛ ЭП-2Х	360	9007	25	20	5		16,1	558	1,55
АЛЬФАПОЛ ЭП-2Х (с песком **)	187	9348	50	20	5	25	26,3	355	1,90
АЛЬФАПОЛ ЭП-2АС	383	9574	25	20	5		17,2	555	1,45
АЛЬФАПОЛ ЭП-2ДА	420	9660	23	18	5		17,0	567	1,35
АЛЬФАПОЛ ЭП-2ТГ (с песком *)	217	8672	40	16	4	20	11,4	759	3,50
АЛЬФАПОЛ ЭП-3Д	465	8086	17,4	12	5,4		15,8	511	1,10
<b>ОСНОВНЫЕ СОСТАВЫ НА ПОЛИУРЕТАНОВОЙ ОСНОВЕ</b>									
АЛЬФАПОЛ ПУ-2	278	6834	24,6	20	4,6		17,6	389	1,40
АЛЬФАПОЛ ПУ-2 (с песком **)	195	6987	36	20	4,6	11,2	22,4	312	1,60

ПРОМЫШЛЕННЫЕ ПОЛЫ НА ПОЛИМЕРНОЙ ОСНОВЕ									
наименование материала	стоимость, руб./кг.	Стоимость комплекта, опт, руб.	вес комплекта, кг	компонент А вес, кг	компонент Б вес, кг	площадь, м <sup>2</sup> при толщине слоя 1 мм	стоимость материала на 1 мм на 1м <sup>2</sup>	расход материала, кг, на 1мм. на 1м <sup>2</sup>	
<b>ОКРАСОЧНЫЕ СОСТАВЫ НА ЭПОКСИДНОЙ ОСНОВЕ</b>									
АЛЬФАПОЛ ЭП-3 окрасочный в 2 слоя 500 мкм	346	6923	20,0	16	4	40	173	0,50	
АЛЬФАПОЛ ЭП-3 запечатавающий в 1 слой	346	6923	20,0	16	4	67	104	0,30	
АЛЬФАПОЛ ЭП-3В окрасочный в 2 слоя 500 мкм	270	4859	18,0	3	15	60	81	0,30	
АЛЬФАПОЛ ЭП-3В белый в 2 слоя 500 мкм	270	4859	18,0	3	15	60	81	0,30	
<b>ОКРАСОЧНЫЕ СОСТАВЫ НА ПОЛИУРЕТАНОВОЙ ОСНОВЕ</b>									
АЛЬФАПОЛ ПУ-3	235	3290	14,0	14	0	47	71	0,30	
АЛЬФАПОЛ ПУ-3 ТМ	424	2013	4,75	4	0,75	34	59	0,14	
АЛЬФАПОЛ ПУ-3 Т прозрачный	405	1924	4,75	3,9	0,85	34	57	0,14	

ПРОМЫШЛЕННЫЕ ПОЛЫ НА ПОЛИМЕРНОЙ ОСНОВЕ								
наименование материала	стоимость, руб./кг.	Стоимость комплекта, опт, руб.	вес комплекта, кг	компонент А вес, кг	компонент Б вес, кг	площадь, м <sup>2</sup> при толщине слоя 1 мм	стоимость материала на 1 мм на 1м <sup>2</sup>	расход материала, кг, на 1мм. На 1м <sup>2</sup>
<b>ЭПОКСИДНЫЕ ГРУНТОВКИ/ПРОПИТКИ</b>								
АЛЬФАПОЛ ЭП-1П	420	5880	14	10	4	140	42	0,10
АЛЬФАПОЛ ЭП-1Г	448	7831	17,50	12,50	5	116,7	67	0,15
АЛЬФАПОЛ ЭП-1ГМ	569	10238	18	9	9	120	85	0,15
АЛЬФАПОЛ ЭП-1АС	310	3099	10	2	8	100	31	0,10
АЛЬФАПОЛ ЭП-1ВГ	336	4471	13,3	3,3	10	88,7	50	0,15
АЛЬФАПОЛ ЭП-1ВП	236	2953	12,5	2,5	10	83,3	35	0,15
<b>ПОЛИУРЕТАНОВЫЕ ГРУНТОВКИ/ПРОПИТКИ</b>								
АЛЬФАПОЛ ПУ-1	275	4950	18	18	0	180	28	0,10
АЛЬФАПОЛ ПУ-1	283	2543	9	9	0	90	28	0,10

ПРОМЫШЛЕННЫЕ ПОЛЫ и ШТУКАТУРНЫЕ СМЕСИ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ								
наименование материала	стоимость комплекта, руб.	стоимость материала на 1 м <sup>2</sup>	расход сухой смеси, кг	вес комплекта, кг	компонент А сухая смесь, кг	компонент Б затворитель, литр	компонент С наполнитель, кг	толщина слоя
<b>БЕЗЫСКРОВЫЕ ПРОМЫШЛЕННЫЕ ПОЛЫ</b>								
АЛЬФАПОЛ КИ магниальный антиэлектростатический В40	860	267	1,55	28,7	25	3,7	-	5мм
АЛЬФАПОЛ МИ безыскровый антиэлектростатический В25	1510	321	1,7	88	20	8	60	10мм
АЛЬФАПОЛ МБ (и) безыскровый В30	1136	391	1,96	60,7	25	3,7	32	10мм
АЛЬФАПОЛ ВК (и) безыскровый В40	785	550	1,75	28,7	25	3,7	-	10мм
АЛЬФАПОЛ ВБ (и) безыскровый В35	787	362	2,3	50	25	-	25	10мм
АЛЬФАПОЛ Топ Искробезопасный В40	462	83	4,5	25	25	-	-	5мм
АЛЬФАПОЛ ШТ-200(и) безыскровая В15	650	195	1,5	28,5	25	3,5	-	5мм
АЛЬФАПОЛ РС (и)" безыскровый В30	612	239	1,95	25				5мм
АЛЬФАПОЛ РФС (и) " безыскровый В25	597	203	1,7	25				5мм
<b>РАДИАЦИОННО-ЗАЩИТНЫЕ СМЕСИ</b>								
АЛЬФАПОЛ ШТ-БАРИТ радиационно-защитная штукатурка	981	373	1,9	28,5	25	3,5	-	5мм
АЛЬФАПОЛ М-БАРИТ радиационно-защитная смесь	921	387	2,1	28,5	25	3,5	-	5мм

**ПРОМЫШЛЕННЫЕ ПОЛЫ и ШТУКАТУРНЫЕ СМЕСИ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ**

наименование материала	стоимость комплекта, руб.	стоимость материала на 1 м <sup>2</sup>	расход сухой смеси, кг	вес комплекта, кг	компонент А сухая смесь, кг	компонент Б затворитель, литр	компонент С наполнитель, кг	толщина слоя
<b>РАДИОЭКРАНИРУЮЩИЕ СМЕСИ</b>								
АЛЬФАПОЛ ШТ-1 радиозащитная штукатурка	1151	322	1,4	28,5	25	3,5	-	5мм
АЛЬФАПОЛ АМШ радиозащитная напольная смесь	1395	474	1,7	28,5	25	3,5	-	5мм
<b>АНТИСТАТИЧЕСКИЕ СМЕСИ</b>								
АЛЬФАПОЛ АК антиэлектростатический В40	745	231	1,55	28,7	25	3,7	-	5мм
АЛЬФАПОЛ КИ безыскровый антиэлектростатический В40	860	267	1,55	28,7	25	3,7	-	5мм
АЛЬФАПОЛ МИ безыскровый антиэлектростатический В25	1510	321	1,7	88	20	8	60	10мм
<b>РАДОНОЗАЩИТНЫЕ СМЕСИ</b>								
АЛЬФАПОЛ КР радонозащитный В40	726	225	1,55	28,7	25	3,7	-	5мм
<b>РЕМОНТНЫЕ СМЕСИ</b>								
АЛЬФАПОЛ РС В40	511	199	1,95	25	-	-	-	5мм
АЛЬФАПОЛ РФС В30	509	173	1,7	25	-	-	-	5мм
АЛЬФАПОЛ РС (и) " безыскровый В30	612	239	1,95	25				5мм
АЛЬФАПОЛ РФС (и) " безыскровый В25	597	203	1,7	25				5мм
АЛЬФАПОЛ ШТ-200 ударопрочная В15	536	161	1,5	28,5	25	3,5	-	5мм
АЛЬФАПОЛ ШТ-200(и) безыскровая В15	650	195	1,5	28,5	25	3,5	-	5мм
<b>СМЕСИ ДЛЯ СИСТЕМ ФАСАДНОГО УТЕПЛЕНИЯ</b>								
Штукатурка «Шуба 2.5»	578	104	4,5	25	-	-	-	раб.слой
Штукатурка «Короед 2.5»	489	88	4,5	25	-	-	-	раб.слой
Клей монтажный АЛЬФАПОЛ АРМОФАСАД	387	25	1,6	25	-	-	-	1мм
Клей для газобетона Z7	386	25	1,6	25	-	-	-	1мм
<b>СТЯЖКИ ПОЛА</b>								
АЛЬФАПОЛ ВП В15	413	149	1,8	25	25	-	-	5мм
АЛЬФАПОЛ ПС-300 концентрат В22.5	860			45	45	-	-	
<b>ГРУНТОВКИ</b>								
наименование материала	стоимость, руб./кг.	стоимость материала на 1 м <sup>2</sup>	расход, лит.	ёмкость, литры				
АЛЬФАГРУНТ КОНЦЕНТРАТ	3392	51	0,15	10				
АЛЬФАГРУНТ КОНЦЕНТРАТ М	3529	53	0,15	10				

ПЕСОК								
наименование материала	стоимость, руб./кг.	стоимость материала, руб.	вес мате- риала, кг					
АЛЬФАПОЛ КВАРЦ П 01-04	14	341	25					
АЛЬФАПОЛ КВАРЦ П 04-08	15	364	25					

\*АЛЬФАПОЛ ЭП-2ТГ применяется только с песком в соотношении по массе 1:1 толщиной слоя только 2мм.

\*\* Рекомендуемая толщина полимерного материала с кварцевым песком от 2мм.

Цены на магнезиальные материалы указаны за комплект. Затворитель/компонент Б фасуется в металлические бочки.

Цены указаны в рублях с НДС 18%. За более подробной информацией, пожалуйста, обращайтесь в отдел продаж «АЛЬФАПОЛ» по телефонам: +7 (812) 373-92-91, 373-92-92 или 371-29-11. Будем рады Вам помочь! e-mail: [alfapol@alfapol.ru](mailto:alfapol@alfapol.ru) Интернет: [www.alfapol.ru](http://www.alfapol.ru)