



АЛЬФАПОЛ

ПРАЙС-ЛИСТ

Производственное предприятие ООО «АЛЬФАПОЛ»
Тел.: +7 (800) 505-98-29
e-mail: alfapol@alfapol.ru

ПРОМЫШЛЕННЫЕ ПОЛЫ НА МИНЕРАЛЬНОЙ ОСНОВЕ

Наименование материала	класс	стоимость комплекта, руб.	стоимость материала на 1 м ²	расход сухой смеси, кг	вес комплекта, кг	толщина слоя
Наливные полы на магнезиальном вяжущем						
АЛЬФАПОЛ АК	B40	955	296	1,55	28,8	5
АЛЬФАПОЛ К	B40	874	271	1,55	28,8	5
АЛЬФАПОЛ ТК	B40	874	350	1,60	23,0	5
АЛЬФАПОЛ КС	B25	854	265	1,55	28,8	5
АЛЬФАПОЛ КИ	B35	1077	334	1,55	29,0	5
АЛЬФАПОЛ КИ Маслобензостойкий	B35	1426	442	1,55	29,0	5
Наливные полы на цементном вяжущем						
АЛЬФАПОЛ ВК	B35	980	343	1,75	25	5
АЛЬФАПОЛ ВК безыскровый	B30	1065	373	1,75	25	5
АЛЬФАПОЛ ВК(м) морской	B35	1127	395	1,75	25	5
АЛЬФАПОЛ ВС	B25	980	343	1,75	25	5
АЛЬФАПОЛ ВМ	B40	1340	469	1,75	25	5
АЛЬФАПОЛ ВМ безыскровый	B35	1430	501	1,75	25	5
Бетонные полы на магнезиальном вяжущем						
АЛЬФАПОЛ МБ	B30	1002	345	1,96	60,7	10
АЛЬФАПОЛ МБ(и) безыскровый	B25	1504	517	1,96	60,7	10
АЛЬФАПОЛ ТЗМК	B15	1017	313	1,225	44	10
Бетонные полы на цементном вяжущем						
АЛЬФАПОЛ ВБ	B40	617	284	2,30	50	10
АЛЬФАПОЛ ВБ(и) безыскровый	B25	968	445	2,30	50	10
АЛЬФАПОЛ ВБ-600	B45	415	178	2,15	25	5
АЛЬФАПОЛ ВБ(и)-500 безыскровый	B40	598	257	2,15	25	5
АЛЬФАПОЛ ВР Р жаростойкий 1300° С	B30	1474	589	1,90	47,5	10
АЛЬФАПОЛ ВР А жаростойкий 1300° С	B30	2436	974	1,90	47,5	10
АЛЬФАПОЛ ВК(м) морской (бетон)	B12,5	1629	392	1,13	47	10
Мозаичные полы						
АЛЬФАПОЛ МБ	B25	1002	345	1,96	60,7	10
АЛЬФАПОЛ МБ мраморный	B25	1292	444	1,96	60,7	10
АЛЬФАПОЛ МБ(и) безыскровый	B25	1504	517	1,96	60,7	10
АЛЬФАПОЛ ВБ	B40	617	284	2,30	50	10
АЛЬФАПОЛ ВБ мраморный	B40	844	388	2,30	50	10
АЛЬФАПОЛ ВБ(и) безыскровый	B35	968	445	2,30	50	10
Упрочненные промышленные полы топпинг						
АЛЬФАПОЛ Топ Искробезопасный	B40	479	86	4,5	25	-
АЛЬФАПОЛ ТОП 100	B45	400	72	4,5	25	-
АЛЬФАПОЛ ТОП КОРУНД	B55	652	117	4,5	25	-
АЛЬФАПОЛ cure 100		5086	42	0,15	18	-
Смеси для систем фасадного утепления						
Штукатурка «Шуба 2.5»	B7,5	624	112	4,5	25	2,5
Штукатурка «Короед 2.5»	B7,5	519	93	4,5	25	2,5
АРМОФАСАД Клей монтажный	B5	403	258	1,6	25	10
Клей для газобетона Z7	B5	403	77	1,6	25	3

ПРОМЫШЛЕННЫЕ ПОЛЫ И СМЕСИ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Наименование материала	класс	стоимость комплекта, руб.	стоимость материала на 1 м ²	расход сухой смеси, кг	вес комплекта, кг	толщина слоя
Антистатические смеси						
АЛЬФАПОЛ АК	B40	955	296	1,55	28,8	5
АЛЬФАПОЛ КИ	B35	1077	334	1,55	29	5
АЛЬФАПОЛ МБ(и) безыскровый	B25	1504	517	1,96	60,7	10
Безыскровые промышленные полы						
АЛЬФАПОЛ КИ	B35	1077	334	1,55	29	5
АЛЬФАПОЛ ВМ безыскровый	B40	1430	501	1,75	25	5
АЛЬФАПОЛ МБ(и) безыскровый	B25	1504	517	1,96	60,7	10



АЛЬФАПОЛ

ПРАЙС-ЛИСТ

Производственное предприятие ООО «АЛЬФАПОЛ»
Тел.: +7 (800) 505-98-29
e-mail: alfapol@alfapol.ru

ПРОМЫШЛЕННЫЕ ПОЛЫ И СМЕСИ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Наименование материала	класс	стоимость комплекта, руб.	стоимость материала на 1 м ²	расход сухой смеси, кг	вес комплекта, кг	толщина слоя
Безыскровые промышленные полы						
АЛЬФАПОЛ ВК безыскровый	В30	1065	373	1,75	25	5
АЛЬФАПОЛ ВБ(и) безыскровый	В35	968	445	2,30	50	10
АЛЬФАПОЛ ВБ(и)-500 безыскровый	В40	598	257	2,15	25	5
АЛЬФАПОЛ Топ Искробезопасный	В40	479	86	4,5	25	-
Безыскровые смеси						
АЛЬФАПОЛ ШТ-200(и)	В15	779	234	1,5	28,3	5
АЛЬФАПОЛ РС(и)	В35	682	266	1,95	25	5
АЛЬФАПОЛ РФС(и)	В25	689	234	1,7	25	5
Радиационно-защитные смеси						
АЛЬФАПОЛ ШТ-БАРИТ	В7,5	1071	407	1,9	28,3	5
АЛЬФАПОЛ М-БАРИТ	В15	1146	481	2,1	28,5	5
АЛЬФАПОЛ ВШТ-БАРИТ	В7,5	867	329	1,9	25,0	5
АЛЬФАПОЛ В-БАРИТ	В15	918	376	2,05	25,0	5
Радиоэкранирующие смеси						
АЛЬФАПОЛ ШТ-1	В3,5	1356	380	1,4	28,3	5
АЛЬФАПОЛ АМШ	В15	1597	543	1,7	28,5	5
Радонозащитные смеси						
АЛЬФАПОЛ КР радонозащитный	В40	874	271	1,55	28,8	5
Ремонтные смеси						
АЛЬФАПОЛ РС	В40	607	237	1,95	25	5
АЛЬФАПОЛ РФС	В30	599	204	1,7	25	5
АЛЬФАПОЛ РС(и)	В35	682	266	1,95	25	5
АЛЬФАПОЛ РФС(и)	В25	689	234	1,7	25	5
АЛЬФАПОЛ ШТ-200	В15	632	190	1,5	28,3	5
АЛЬФАПОЛ ШТ-200(и)	В15	779	234	1,5	28,3	5
Гидроизоляционные смеси						
АЛЬФАПОЛ ГО ЭЗК Гидроизоляция эластичная		4959	254	1,28	35	1
АЛЬФАПОЛ ГО Гидроизоляция обмазочная		1173	429	1,83	25	5
Стяжки пола						
АЛЬФАПОЛ ВП	В15	537	193	1,8	25	5
АЛЬФАПОЛ ПС-300 концентрат»	В22.5	926	185	0,2	45	40

ПРОМЫШЛЕННЫЕ ПОЛЫ НА ПОЛИМЕРНОЙ ОСНОВЕ

Наименование материала	стоимость, руб/кг.	стоимость комплекта, опт. руб.	стоимость материала на 1 мм на 1 м ²	расход материала, кг, на 1мм. На 1 м ²	вес комплекта, кг	площадь, м ² при толщине слоя 1 мм
Самовыравнивающиеся составы на эпоксидной основе						
АЛЬФАПОЛ ЭП-2	443,7	11093	643	1,45	25	17
АЛЬФАПОЛ ЭП-2 (трехкомпонентный) **	229,3	11467	436	1,90	50	26
АЛЬФАПОЛ ЭП-2Х	472,6	11815	733	1,55	25	16
АЛЬФАПОЛ ЭП-2Х (трехкомпонентный)**	243,8	12189	463	1,90	50	26
АЛЬФАПОЛ ЭП-2АСХ	513,1	12828	795	1,55	25	16
АЛЬФАПОЛ ЭП-2АСХ(трехкомпонентный)**	264,0	13202	502	1,9	50	26
АЛЬФАПОЛ ЭП-2ТГ	535,6	10712	723	1,35	20	15
АЛЬФАПОЛ ЭП-2ТГ (трехкомпонентный)*	275,3	11011	482	1,75	40	23
АЛЬФАПОЛ ЭП-3Д	624,1	10859	686	1,10	17,4	16
Самовыравнивающиеся составы на полиуретановой основе						
АЛЬФАПОЛ ПУ-2	333,3	8198	467	1,40	24,6	18
АЛЬФАПОЛ ПУ-2(трехкомпонентный 1:0,5) **	226	8385	348	1,54	37,1	24
АЛЬФАПОЛ ПУ-2(трехкомпонентный 1:0,7) **	201	8460	313	1,58	42	27
АЛЬФАПОЛ ПУ-2 АСХ	402	9890	563	1,40	24,6	18

ПРОМЫШЛЕННЫЕ ПОЛЫ НА ПОЛИМЕРНОЙ ОСНОВЕ

Наименование материала	стоимость, руб/кг.	стоимость комплекта, опт, руб.	стоимость материала на 1 мм на 1м ²	расход материала, кг, на 1мм. на 1м ²	вес комплекта, кг	площадь, м ² при толщине слоя 1 мм
Полиуретанцементный высоконаполненный состав						
АЛЬФАПОЛ ПУ-4 (четырёхкомпонентный)	141,3	4869	297	2,1	34,45	16
АЛЬФАПОЛ ПУ-4/2,5 (четырёхкомпонентный)	169,1	4981	338	2,0	29,45	15
Окрасочные составы на эпоксидной основе						
АЛЬФАПОЛ ЭП-3	465,8	9315	70	0,15	20,0	133
АЛЬФАПОЛ ЭП-3В	330,6	5951	33	0,10	18,0	180
АЛЬФАПОЛ ЭП-3В (белый)	380,2	6844	38	0,10	18,0	180
Окрасочные составы на полиуретановой основе						
АЛЬФАПОЛ ПУ-3	329,5	4613	49	0,15	14,0	93
АЛЬФАПОЛ ПУ-3 ТМ	512,6	2435	51	0,10	4,75	48
АЛЬФАПОЛ ПУ-3 Т прозрачный	524,2	2490	52	0,10	4,75	48
Окрасочный полиуретанцементный состав						
АЛЬФАПОЛ ПУ-4	494,1	4669	74	0,15	9,45	63
Грунтовки/пропитки эпоксидные						
АЛЬФАПОЛ ЭП-1Г	627,4	10980	94	0,15	17,5	117
АЛЬФАПОЛ ЭП-1ГМ	774,8	13964	116	0,15	18	120
АЛЬФАПОЛ ЭП-1ВГ	399,5	5314	60	0,15	13,3	89
АЛЬФАПОЛ ЭП-1АС	371,7	3717	37	0,10	10	100
АЛЬФАПОЛ ЭП-1П	590,1	8262	59	0,10	14	140
АЛЬФАПОЛ ЭП-1ВП	319,0	3988	48	0,15	12,5	83
АЛЬФАПОЛ ЭП-1АСХ	516,7	5167	52	0,10	10	100
Грунтовка-пропитка полиуретановая						
АЛЬФАПОЛ ПУ-1	412,3	3711	41	0,10	9	90

Грунтовка водно-дисперсионная						
АЛЬФАГРУНТ КОНЦЕНТРАТ	386,8	3868	58	0,15	10	-
АЛЬФАГРУНТ КОНЦЕНТРАТ М	396,2	3962	59	0,15	10	-
АЛЬФАГРУНТ ИК	409,8	4098	61	0,15	10	-
Песок						
АЛЬФАПОЛ КВАРЦ П 01-04	15	374	-	-	25	-
АЛЬФАПОЛ КВАРЦ П 01-04	15	299	-	-	20	-
АЛЬФАПОЛ КВАРЦ П 04-08	16	397	-	-	25	-
АЛЬФАПОЛ КВАРЦ П 0,63-2,5	8	200	-	-	25	-
АЛЬФАПОЛ КВАРЦ П 1,0-1,5	8	200	-	-	25	-

*АЛЬФАПОЛ ЭП-2ТГ применяется только с песком в соотношении по массе 1:1 толщиной слоя только 2 мм.

** Рекомендуемая толщина полимерного материала с кварцевым песком 2 мм.

Цены на магнезиальные материалы указаны за комплект. Затворитель/компонент Б фасуется в металлические бочки.

Цены указаны в рублях с НДС 20%. За более подробной информацией, пожалуйста, обращайтесь в отдел продаж «АЛЬФАПОЛ» по телефону: +7 (800) 505-98-29.

Будем рады Вам помочь! e-mail: alfapol@alfapol.ru Интернет: www.alfapol.ru